



● 開閉しやすい天井用点検口枠



● 納まり図




● 点検時(フタを押し上げる)



特長

- まっすぐできれいな枠がある
- 簡単に設置できる
- フタが軽く簡単に開閉できる
- 塗装・壁紙仕上げ対応
- 塗装や壁紙との取り合いがきれい




● 材質 : PVC

● カラー : ホワイト

● サイズ : 450×450mm
600×600mm

● 対応ボード厚み : 9.5、12.5mm

● 数量 : 25枠



●一般的な点検口との違い

一般的な点検口



1. 黒い線が見えてしまう
2. 塗装がはがれやすい
3. 蓋が重いので持ち上げが大変
4. 蓋が重いので手に強く接触し汚れが付きやすい



●一般的な点検口との違い

フクビの点検口枠



1. 線は見えない（まっすぐできれいな枠がある）
2. 塗装の端部は枠で隠れ、剥がれにくい、剥がれても目立たない
3. 蓋が軽い（1層）ので押し上げやすい
4. 汚れが付きにくい（重い蓋と比較して）


他：もし設置し忘れても、あとから簡単に設置できる

● 施工方法



① 天井材に開口を開ける





② 枠のカバーを開ける



③ 枠の1辺に軽量鉄骨下地を付ける



④ 開口部に枠を取り付ける



⑤ 軽量鉄骨下地にビス固定する



⑥ カバーを閉め、フタを置く




● 施工例 <天井点検口枠 T>

ボードをカットする



開口を作る



点検口枠を固定する



フタを置く



■ オフィス (ベトナム/ホーチミン)



■ オフィス (ベトナム/ホーチミン)

